



make yourself at home



2025

VGRADNA BELA TEHNIKA

VGRADNE PEČICE | MIKROVALOVNE PEČICE | KUHALNE PLOŠČE | POMIVALNI STROJI | VGRADNI HLADILNIKI

Midea

Ustanovljena leta 1968 je Midea s 50 leti razvoja postala največji svetovni proizvajalec gospodinskih aparatov, ki nudi najrazličnejše izdelke, od potrošniških aparatov, enot, HVAC, robotike in industrijske avtomatizacije, z več kot 150 000 zaposlenimi, 20 domačimi proizvodnimi podjetji, z izvozom v več kot 200 držav in z več kot 50 inozemskimi podružnicami.

Midea je zavezana izboljšanju življenja na osnovi načela "Ustvarjanje vrednosti za kupce". Midea se z željo, da bi izboljšala izdelke in storitve in polepšala ter izboljšala življenje, osredotoča na nenehne tehnološke inovacije. Vsako leto osvoji Midea na različnih svetovnih razstavah več kot 40 nagrad za oblikovanje, kot so Reddot, iF in Good Design Award. Midea je bila šest let zaporedoma, 2016/2017/2018/2019/2020/2021, uvrščena na seznam "Fortune 500".

FORTUNE
GLOBAL
500
2021

Worldwide Fortune
500 Company





INOVATIVNO, ZANESLJIVO, BREZ NAPORA, SODOBNO



make yourself at home

VSEBINA

Dobrodošli v svet Midee	03
Vgradne pečice	06
Uvod	08
Pečice serija G3	18
Pečice serija G2	22
Mikrovalne pečice	26
Vgradne kuhalne plošče	30
Uvod	32
Indukcijske kuhalne plošče	36
Steklokeramične kuhalne plošče	40
Vgradni pomivalni stroji	42
Uvod	44
Pomivalni stroji 60 cm	49
Pomivalni stroji 45 cm	52
Vgradni hladilniki	54
Uvod	56
Kombinirani hladilniki zamrzovalnik spodaj	60

MIDEA

VGRADNE PEČICE



PEČICE

ZA PRIPRAVO ŽIVIL IN SODOBEN NAČIN ŽIVLJENJA

Naj postanejo vaš navdih pečice Serije G3, sodobna linija vgradnih pečic, ki kombinira elegantno zasnovo z resnično koristnimi funkcijami, zagotavlja sodoben način priprave hrane, prilagojen hitremu tempu življenja, ter omogoča bolj sveže, hitrejše in bolj zdrave obroke za vso družino.

Serijske pečice G3 ve, kaj potrebujete in kako to želite – od zdravega kuhanja na pari do preprostega čiščenja s pirolitično tehnologijo.



MIDEA

PEČICE

Estetika v podrobnostih

V zasnovi pečic G3 so od vsega začetka v središču pozornosti detajli. Nov sodoben izgled ustreza zahtevam potrošnikov po integrirani kuhinji. Zunanje površine pečice so zasnovane tako, da skupaj z estetskim učinkom omogočajo tudi prijeten občutek na otip.

Vgradne pečice – serija G3



Vgradne pečice – serija G2 – upravljalna plošča 96 mm



Vgradne pečice – serija G2 – upravljalna plošča 120 mm



PRIJETNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Elektronsko upravljanje na dotik Soft Touch

Diskretna upravljalna plošča omogoča hitro izbiranje zelenih samodejnih programov ali v samo nekaj korakih nastavitve načina delovanja in temperature. S pečicami serije G3 je delo intuitivnejše kot kdajkoli prej.



Dvojna notranja osvetlitev

Pečice G3 so opremljene z dvema halogenskima žarnicama za osvetljevanje celotne notranjosti pečice, brez temnih kotov. Položaj obeh luči je določen s pomočjo natančnega izračuna, tako da je vsak kos živila mogoče neovirano nadzorovati, celi pri kuhanju na več nivojih. Na ta način je zagotovljen odličen pogled na hrano brez potrebe po odpiranju vrat.



*Prikazane podrobnosti so odvisne od modela stroja. Podroben opis je naveden ob vsakem posameznem modelu. Prikazane podrobnosti imajo namen ponazoritve in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda naprave.

Mehko odpiranje/zapiranje vrat

Od vrhunskih izdelkov pričakujejo uporabniki tudi prijetno izkušnjo pri uporabi. Zahvaljujoč naprednim blažilnikom in tečajem se vrata pečice G3 neovirano odpirajo in zapirajo. Že samo z lahkim pritiskom ali vlekom se vrata gladko, tiho in počasi odpirajo in zapirajo, dokler niso popolnoma odprta ali zaprta.



Izjemno veliko stekleno okno

Izjemno veliko stekleno okno omogoča odličen pogled na pripravljeno hrano in užitek pri ustvarjanju popolnega rezultata. Še posebej je okno privlačno za družine z otroki, saj je kuhanje pomemben in vesel družinski dogodek.

Staklo vrata	Dimenzije		Površina (mm)
	Š(mm)	V(mm)	
Midea G3	433.5	300	130050
Konkurent A	422	277	116894
Konkurent B	422	285	120270
Konkurent C	454	295	133930

Vrata, hladna na otip

S pomočjo centrifugalnega motorja omogoča sistem dvojnega hlajenja, da so vse površine v in okoli naprave relativno hladne in tako zagotavlja zaščito pred nevarnostjo opeklin. Vroč zrak izhaja iz ohišja, hladen zrak pa ohlaja vrata. V kombinaciji z dvojnimi stekli je temperatura površine vrat nižja od 30°C.

Naše pečice G3 so opremljene z vrati s trojnimi stekli, kar zagotavlja še boljšo zaščito.



Notranjost EASY CLEAN*

S sodobno obdelavo kovin in emajliranjem je notranjost pečice še kompaktnejša z manj spoji in pregibi. Zahvaljujoč vsemu temu je čiščenje enostavnejše in lažje. Ostanki hrane se ne bodo razpršili ali zdrsnili tja, kjer jih mokra krpa ne bi mogla doseči. Čeprav je pečico treba čistiti, ne želimo, da bi to bilo težavno opravilo.

*Serija pečic G3



Pirolitično samodejno čiščenje

Pri pirolitičnem samodejnem čiščenju se notranja temperatura pečice dvigne do 450°C in spremenijo ostanke maščobe, nastale med brizganjem med potekom pečenja, v pepel. Detergenti ali dodatno čiščenje niso potrebni, saj je po pirolizi notranjost pečice mogoče očistiti z mokro krpo.





Odstranljiva vrata pečice

Vrata pečice je možno odstraniti za lahek dostop do notranjosti pečice. Tako s sprednje strani ni nobene ovire za popoln dostop do notranjosti pečice, kar omogoča lažje čiščenje in zamenjavo katalitične obloge.


Odstranljiva notranja stekla vrat

Ko odstranite notranja stekla vrat, je čiščenje in pranje celotne površine stekla ter celo ostankov hrane v vogalih izjemno lahko.



Funkcija Speed Heat

Speed Heat je napredna tehnologija hitrega segrevanja, ki zagotavlja prihranek časa skupaj z energijsko učinkovitim delovanjem. Za dvig temperature do 200°C je potrebnih približno 6 minut, to pa pomeni 30% prihranjenega časa.



* Hitro predhodno segrevanje je za potrebe primerjave preizkušeno v laboratorijskem okolju podjetja Midea.

	160°C	200°C	Moč (W)
Midea G2	7'35"	10'22"	2233
Midea G3	4'30"	6'10"	3167
Konkurent A	4'40"	6'20"	3700
Konkurent B	6'00"	8'00"	3520



Gretje ECO


Zahvaljujoč optimizirani logiki programov in novi zasnovi notranjosti pečic pečice G3 v popolnosti izkoriščajo energetske vire. Ustvarjajo ustrezno toploto, ki je potrebna za pripravo jedi, ter preprečujejo, da bi poraba energije prekoračila mejo energijskega razreda A+ in tako v celoti izpolnjujejo zahteve potrošnikov po zaščiti okolja in varčevanju z denarjem in električno energijo.



Energijska učinkovitost G3: A+
Energijska učinkovitost G2: A



20 %
Manjša poraba
energije



Kuhanje na več nivojih

Kuhanje treh različnih jedi zahteva veliko priprave in časa. Za hitrejši postopek pečice G3 omogočajo pečenje treh jedi naenkrat namesto ene za drugo. Zaradi dovršene zasnove je jed na vsakem nivoju deležna natančno toliko toplote, kot jo potrebuje.



Toplotni cikel

Novi konvekcijski ventilator omogoča pečici izpolnjevanje več zahtev pri pečenju. Konveksna površina okoli konvekcijskega ventilatorja zagotavlja večje območje za izmenjavo toplote med grelniki in zrakom. Z učinkovito izmenjavo toplote pa močan ventilator omogoča boljše in enakomernejše gretje.

PROGRAMI PEČENJA



Program Pizza

Dodatna toplota z dna in s strani pečice jamči, da je jed hrustljava tudi na spodnji strani.



Ohranjanje toplote

Naloga tega programa je ohranjanje toplote hrane brez izsuševanja ali spremembe njene teksture ali okusa.



Gretje krožnikov

Vroči zrak kroži in ohranja krožnike in ostalo posodo toplo in tako zagotavlja, da hrana ostane topla tudi po postrežbi.



Vzhajanje testa



Ta funkcija zagotavlja toplo okolje, odlično za vzhajanje kvašenega testa, ter obenem izboljšuje tudi teksturo in kakovost slaščičarskih in pekovskih izdelkov, kot so pecivo in kruh.

PEČICE G3


SEZNAM PREDNOSTI

Spodnja tabela jasno prikazuje razliko med pečicami serije G3 in pečicami serije G2. Zato vam omogoča, da konkretno prepoznate prednosti pečic G3 v primerjavi s pečicami G2 in vgradnimi pečicami drugih proizvajalcev.

Značilnost	G2	G3
Kuhanje		
Energijska učinkovitost	A	A+
Hitro predgretje	200 °C v 10 minutah	200 °C v 6 minutah
Funkcija	9	12
Čiščenje		
Easy clean	Ne	Da
Pirolitično samodejno čiščenje	Da	Da
Odstranljivo steklo vrat	Da	Da
Zasnova		
Mehko odpiranje in zapiranje vrat	Ne	Da
Zmogljivost	65L /70L	72L
Upravljalna plošča	96 / 120 mm	96 mm
Osvetlitev	Ena halogenska luč	Dve halogenski luči



Elektronsko upravljanje na dotik – gumbi Soft Touch s senzorskim tipkami




Elektronsko upravljanje na dotik – gumbi Soft Touch in Push

PEČICE G3 UPORABNIŠKI VMESNIK

Za izpolnjevanje zahtev tržišča omogočajo pečice G3 več načinov upravljanja, zasnovanih na novi logiki.

Vgradna večfunkcionalna pirolitična pečica – serija G3



Posebne značilnosti:

- 72L Prostornina 72 litrov
- Višina upravljalne plošče 96 mm
- Notranji ventilator s krožnim grelnikom
- Površina laka za čiščenje
- Pirolitično samodejno čiščenje
- Teleskopska vodila
- Temperaturno tipalo

Programi pečenja:

- Odmrzovanje
- Spodnji grelnik
- Klasično pečenje
- Klasično pečenje z ventilatorjem
- Žar
- Dvojni žar
- Dvojni žar z ventilatorjem
- Konvekcijsko pečenje
- Konvekcijsko pečenje ECO
- Pizza
- Vzhajano testo
- Predgretje / 200°C v 6 minutah
- Pirolitično samodejno čiščenje

Model

7NP30T0B

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik, LED prikazovalnik
Vrsta gumbov	Soft Touch
Število stekel na vratih	4
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	2 halogenski luči

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A+
Prostornina	72 litrov
Višina upravljalne plošče	96 mm
Število programov pečenja	12
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Da
Teleskopska vodila	Da, 2 para – popolnoma izvlečna vodila
Temperaturno tipalo	Da
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	-
Pirolitično samodejno čiščenje	Da

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik


VARNOST

Varnostno stikalo	Da
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3200
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon / za vzhajano testo	30–250°C/30–45°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x566x596
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	650x720x671


Vgradna večfunkcionalna pirolitična pečica – serija G3



Posebne značilnosti:



Programi pečenja:



Model

7NP30EOB

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik
Vrsta gumbov	Soft Touch in dva potisna (Push) gumba
Število stekel na vratih	4
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	2 halogenski luči

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A+
Prostornina	72 litrov
Višina upravljalne plošče	96 mm
Število programov pečenja	12
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Da
Teleskopska vodila	Da, 1 par – popolnoma izvlečni vodili
Temperaturno tipalo	Da
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	-
Pirolitično samodejno čiščenje	Da

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik


VARNOST

Varnostno stikalo	Da
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3200
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon / za vzhajano testo	30–250°C/30–45°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x566x596
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	650x720x671

Vgradna večfunkcionalna pečica – serija G3



Posebne značilnosti:

	Prostornina 72 litrov		Višina upravljalne plošče 96 mm
	Notranji ventilator s krožnim grelnikom		Površina laka za čiščenje
	Teleskopska vodila		Temperaturno tipalo

Programi pečenja:

	Odmrzovanje
	Spodnji grelnik
	Klasično pečenje
	Klasično pečenje z ventilatorjem
	Žar
	Dvojni žar
	Dvojni žar z ventilatorjem
	Konvekcijsko pečenje
	Konvekcijsko pečenje ECO
	Pizza
	Vzhajano testo
	Predgretje / 200°C v 6 minutah

Model

7NM30TOB

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik, LED prikazovalnik
Vrsta gumbov	Soft Touch
Število stekel na vratih	3
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	2 halogenski luči

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A+
Prostornina	72 litrov
Višina upravljalne plošče	96 mm
Število programov pečenja	12
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Da
Teleskopska vodila	Da, 1 par – popolnoma izvlečni vodili
Temperaturno tipalo	Da
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
Pirolitično samodejno čiščenje	-

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik


VARNOST

Varnostno stikalo	Da
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	2900
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon / za vzhajano testo	30–250°C/30–45°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x566x596
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	650x720x671

Vgradna večfunkcionalna pečica – serija G3



Posebne značilnosti:



Prostornina
72 litrov



Višina upravljalne plošče
96 mm



Notranji ventilator s krožnim grelnikom



Površina laka za čiščenje



Teleskopska vodila

Programi pečenja:



Odmrzovanje



Spodnji grelnik



Klasično pečenje



Klasično pečenje z ventilatorjem



Žar



Dvojni žar



Dvojni žar z ventilatorjem



Konvekcijsko pečenje



Konvekcijsko pečenje ECO



Pizza



Vzhajano testo



Predgretje / 200°C v 6 minutah

Model

7NM30E0B

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik
Vrsta gumbov	Soft Touch in dva potisna (Push) gumba
Število stekel na vratih	3
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	2 halogenski luči

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A+
Prostornina	72 litrov
Višina upravljalne plošče	96 mm
Število programov pečenja	12
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Da
Teleskopska vodila	Da, 1 par – popolnoma izvlečni vodili
Temperaturno tipalo	-
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
Pirolitično samodejno čiščenje	-

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik


VARNOST

Varnostno stikalo	Da
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	2900
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon / za vzhajano testo	30–250°C/30–45°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x566x596
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	650x720x671

Vgradna večfunkcionalna pirolitična pečica – serija G2



Posebne značilnosti:

- Prostornina 70 litrov
- Višina upravljalne plošče 96 mm
- Notranji ventilator s krožnim grelnikom
- Pirolitično samodejno čiščenje
- Teleskopska vodila

Programi pečenja:

- Odmrzovanje
- Spodnji grelnik
- Klasično pečenje
- Klasično pečenje z ventilatorjem
- Žar
- Dvojni žar
- Dvojni žar z ventilatorjem
- Konvekcijsko pečenje
- Pečenje ECO
- Pirolitično samodejno čiščenje

Model

N5P90E5

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik
Vrsta gumbov	Soft Touch in dva potisna (Push) gumba
Število stekel na vratih	4
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	1 halogenska luč

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A
Prostornina	70 litrov
Višina upravljalne plošče	96 mm
Število programov pečenja	9
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Izbirno
Teleskopska vodila	Da, 1 par – delno izvlečni vodili
Temperaturno tipalo	-
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pirolitično samodejno čiščenje	Da
--------------------------------	----

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik



VARNOST

Varnostno stikalo	-
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3200
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon	30–250°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x575x595
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	648x688x670

Vgradna večfunkcionalna pirolitična pečica – serija G2



Posebne značilnosti:



Prostornina
70 litrov



Višina upravljalne plošče
120 mm



Notranji ventilator s krožnim grelnikom



Pirolitično samodejno čiščenje

Programi pečenja:



Odmrzovanje



Spodnji grelnik



Klasično pečenje



Klasično pečenje z ventilatorjem



Žar



Dvojni žar



Dvojni žar z ventilatorjem



Konvekcijsko pečenje



Pečenje ECO



Pirolitično samodejno čiščenje

Model

65P90E3

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Nerjaveče jeklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik
Vrsta gumbov	Soft Touch in dva potisna (Push) gumba
Število stekel na vratih	4
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	1 halogenska luč

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A
Prostornina	70 litrov
Višina upravljalne plošče	120 mm
Število programov pečenja	9
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Izbirno
Teleskopska vodila	-
Temperaturno tipalo	-
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pirolitično samodejno čiščenje	Da
--------------------------------	----

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik


VARNOST

Varnostno stikalo	-
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3200
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon	30–250°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x575x595
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	648x688x670

Vgradna večfunkcionalna pečica – serija G2



Posebne značilnosti:



Prostornina
70 litrov



Višina upravljalne plošče
120 mm



Notranji ventilator s krožnim grelnikom

Model

65M90E4

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik
Vrsta gumbov	Soft Touch in dva potisna (Push) gumba
Število stekel na vratih	3
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	1 halogenska luč

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A
Prostornina	70 litrov
Višina upravljalne plošče	120 mm
Število programov pečenja	9
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Da
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Izbirno
Teleskopska vodila	-
Temperaturno tipalo	-
Električni kabel brez vtikača	Da

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pirolitično samodejno čiščenje	-
--------------------------------	---

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Elektronska ura – časovnik

VARNOST

Varnostno stikalo	-
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3000
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon	30–250°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x575x595
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	648x688x670

Programi pečenja:



Odmrzovanje



Spodnji grelnik



Klasično pečenje



Klasično pečenje z ventilatorjem



Žar



Dvojni žar



Dvojni žar z ventilatorjem





Konvekcijsko pečenje



Pečenje ECO

Vgradna večfunkcionalna pečica – serija G2



Posebne značilnosti:



Prostornina
65 litrov



Višina upravljalne plošče
120 mm



Notranji ventilator s krožnim grelnikom

Model

65M90M1

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Mehansko
Vrsta gumbov	Trije ergonomični gumbi
Število stekel na vratih	2
Popolnoma steklena notranja stran vrat (FullGlass)	Da
Notranje steklo je mogoče odstraniti	Da
Odstranljiva vrata	Da
Notranja razsvetljava	1 halogenska luč
Reliefna vodila	Da

TEHNIČNI PODATKI

Energijski razred	A
Prostornina	65 litrov
Višina upravljalne plošče	120 mm
Število programov pečenja	9
Delovna temperatura	50°C–250°C
Krožni grelnik	Da

PRIBOR

Žična rešetka	Da
Globoki emajlirani pladenj za pečenje	Izbirno
Plitvi emajlirani pladenj za pečenje	Da
Teleskopska vodila	-
Električni kabel brez vtikača	-

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pirolitično samodejno čiščenje	-
--------------------------------	---

POMOČ PRI PEČENJU

Število položajev za pladnje	5
Časovnik	Mehansko

VARNOST

Varnostno stikalo	-
Elektronska zaščita za otroke	Da
Sistem prisilnega ohlajanja	Da

TEHNIČNI PODATKI

Največja moč pečice	3000
Napetost (V)	220–240
Frekvenca (Hz):	50/60
Temperaturni razpon	30–250°C
Mere pečice v mm (ŠxDxV)	595x575x595
Mere z embalažo v mm (ŠxDxV)	648x688x670

Programi pečenja:



Odmrzovanje



Spodnji grelnik



Klasično pečenje



Klasično pečenje z ventilatorjem



Žar



Dvojni žar



Dvojni žar z ventilatorjem



Konvekcijsko pečenje



Pečenje ECO

MIDEA

MIKROVALOVNE PEČICE


Elegantna zasnova

Vgradne mikrovalovne pečice so danes nepogrešljiv aparat v vsakem gospodinjstvu. Olajšujejo vsakodnevno delo in zadovoljujejo naraščajoče potrebe po okusnih, toplih obrokih ljudem, ki so zaposleni in nenehno v gibanju. Opremljene z uporabniškimi funkcijami, izvirajočimi iz naprednih tehnologij, se vgradne mikrovalovne pečice neopazno prilegajo vsaki kuhinji in zagotavljajo dovršeno izkušnjo kuhanja.

Vgradna mikrovalovne pečice - 25 L, 20 L, 20 L



Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica



Posebne značilnosti:

- 25L Prostornina 25 litrov
- 38 Višina 38 cm
- 315 Stekleni vrtljivi podstavek 315 mm
- Kuhanje z mikrovalovi
- Kombinirano kuhanje

Model

MBMTG925H-BK

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko na dotik in vrtljivi gumb
Notranjost	Nerjaveče jeklo
Moč žara (W)	1200
Moč mikrovalov (W)	900
Notranja razsvetljava	Da

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina	25 litrov
Število programov pečenja	12
Število stopenj moči	5
Večfazno kuhanje	Da

PRIBOR

Vrtljivi podstavek	Da
Standardna okrogla podpora podstavka	Da

POMOČ PRI PEČENJU

Časovnik	Elektronska ura – časovnik
----------	----------------------------

VARNOST

Elektronska zaščita za otroke	Da
-------------------------------	----


TEHNIČNI PODATKI

Napetost (V)	230
Frekvenca (Hz)	50
Mere mikrovalovne pečice v mm (ŠxDxV)	595x396x386
Dimenzije s ambalažom u mm (ŠxDxV)	654x451x446

Programi pečenja:

- * Odmrzovanje (glede na težo živil in časovno)
- Mikrovalovi
- Žar
- Mikrovalovi in žar
- 12 samodejnih programov

Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica



*Možna vgradnja v stenski kuhinjski element

Posebne značilnosti:

- 20L Prostornina 20 litrov
- 38 Višina 38 cm
- 245 Stekljeni vrtljivi podstavek 245 mm
- Kuhanje z mikrovalovi
- Kombinirano kuhanje

Model

AG820BS9

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Črno steklo
Upravljanje	Elektronsko in z gumbi
Notranjost	Nerjaveče jeklo
Moč žara (W)	1000
Moč mikrovalov (W)	800
Notranja razsvetljava	Da

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina	20 litrov
Število programov pečenja	8
Število stopenj moči	5
Večfazno kuhanje	Da

PRIBOR

Vrtljivi podstavek	Da
Standardna okrogla podpora podstavka	Da

POMOČ PRI PEČENJU

Časovnik	Elektronska ura – časovnik
----------	----------------------------

VARNOST

Elektronska zaščita za otroke	Da
-------------------------------	----


TEHNIČNI PODATKI

Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere mikrovalovne pečice v mm (ŠxDxV)	595x344x388
Dimenzije s ambalažom u mm (ŠxDxV)	650x404x449

Programi pečenja:

- Odmrzovanje (glede na težo živil in časovno)
- Mikrovalovi
- Žar
- Mikrovalovi in žar
- 8 samodejnih programov

Vgradna kombinirana mikrovalovna pečica



***Možna vgradnja v stenski kuhinjski element**

Posebne značilnosti:

-  Prostornina 20 litrov
-  Višina 38 cm
-  Stekljeni vrtljivi podstavek 245 mm
-  Kuhanje z mikrovalovi
-  Kombinirano kuhanje

Model

MW20DIX

LASTNOSTI

Barva in zasnova	Nerjaveče jeklo
Upravljanje	Elektronsko in z gumbi
Notranjost	Nerjaveče jeklo
Moč žara (W)	1000
Moč mikrovalov (W)	800
Notranja razsvetljava	Da

TEHNIČNI PODATKI

Prostornina	20 litrov
Število programov pečenja	8
Število stopenj moči	5
Večfazno kuhanje	Da

PRIBOR

Vrtljivi podstavek	Da
Standardna okrogla podpora podstavka	Da

POMOČ PRI PEČENJU

Časovnik	Elektronska ura – časovnik
----------	----------------------------

VARNOST

Elektronska zaščita za otroke	Da
-------------------------------	----

TEHNIČNI PODATKI

Napetost (V)	230
Frekvenca (Hz)	50
Mere mikrovalovne pečice v mm (ŠxDxV)	595x344x382
Dimenzije s ambalažom u mm (ŠxDxV)	645x380x445

Programi pečenja:

-  Odmrzovanje (glede na težo živil in časovno)
-  Mikrovalovi
-  Žar
-  Mikrovalovi in žar
-  8 samodejnih programov

MIDEA



VGRADNE KUHALNE PLOŠČE



KUHALNE PLOŠČE

**NAJ BO INDUKCIJSKA, STEKLOKERAMIČNA ALI PLINSKA,
BREZ PLOŠČE BI VAŠA KUHINJA NE BILA POPOLNA**

Za začetnike in profesionalce, za vašo sanjsko kuhinjo. Uživate v neskončnih možnostih kuhanja z indukcijsko ali steklokeramično kuhalno ploščo Midea. Indukcijska in steklokeramična plošča s 4 kuhalnimi polji omogočajo fleksibilno rokovanje z veliko in majhno posodo in enostavno pripravo raznovrstnih jedi.



MIDEA

KUHALNE PLOŠČE

Indukcijske kahalne plošče


Hitre, natančne, varne že leta v uporabi v profesionalnem svetu premikajo indukcijske kahalne plošče mejnike tudi v gospodinjstvih. Okusi in rezultati se ne razlikujejo od tradicionalnih kahalnih plošč, toda učinki kuhanja so v nasprotju z njimi vrhunski. Ker niso nikoli vroče, so zato mnogo varnejše za uporabo kot plošče z grelniki ali odprtim plamenom.

Gladka steklokeramična površina indukcijske plošče ne le izboljša uporabniško izkušnjo, temveč zagotavlja tudi inovativni in sodobni odraz kuhinje. Enostavno čiščenje. Zaradi gladke in ravne površine brez vdolbin je čiščenje indukcijskih plošč enostavno in hitro.


Steklokeramične plošče

Električne steklokeramične kahalne plošče se za razliko od standardnih električnih plošč odlikujejo po gladki površini, ki je enostavna za čiščenje. Čeprav so manj učinkovite od indukcijskih, pa lahko s steklokeramičnimi ploščami uporabljate vse vrste standardne posode za kuhanje. Prav tako se posoda ne umaže s sajami, kar je značilno za plinske kahalne plošče.

Vgradne indukcijske kahalne plošče - 60 cm, 60 cm, 60 cm, 30 cm



Vgradne steklokeramične kahalne plošče - 60 cm, 30 cm



NESKONČNE MOŽNOSTI KUHANJA


Upravljanje na dotik

Upravljanje na dotik omogoča izboljšano izkušnjo kuhanja. Vsako kuhalno polje je opremljeno z lastnim časovnikom, nekateri modeli plošč pa omogočajo tudi individualno upravljanje vsakega posameznega kuhalnega polja.



Konstantna nizka temperatura gretja (praženje)

Topljenje čokolade ali masla, vkuhavanje, praženje ali priprava palačink še nikoli niso bili lažji in uspešnejši kot z indukcijskimi kuhalnimi ploščami Midea s konstantno nizko temperaturo gretja.



Indikator preostale toplote

Preostala toplota je zaznana in prikazana kot znak "H" za kuhalno polje, ki je vroče na dotik. Uporablja se tudi kot funkcija varčevanja z energijo: če želite dodatno ogreti posodo, uporabite kuhalno polje, ki je še vedno vroče.



Funkcija BOOST

Funkcija "Boost" uporabi največjo moč samo za toliko časa, kolikor je potrebno, da je dosežena zelena raven. To dodatno skrajšuje čas kuhanja.



Velikost kuhalnih polj

Kuhalna polja so zasnovana v 4 dimenzijah, ki izboljšujejo možnost uporabe posod različnih velikosti in prostornin.



Segrevanje brez težav

Večja grelna spirala

Rezultati pečenja na indukcijskih ploščah Midea so mnogo boljši in enakomernejši, zahvaljujoč velikim indukcijskim spiralam.




Enakomeren rezultat kuhanja
Midea grelna spirala



Neenakomeren rezultat kuhanja
Običajna grelna spirala

Enostavno čiščenje

Površina indukcijske in steklokeramične plošče je gladka, ravna in brez vdolbin, zato je čiščenje enostavno. Še več, indukcijska plošča ni nikoli vroča in se hitro hladi, zato lahko z nje madeže in ostanke hrane z lahkoto očistite.



Vgradna indukcijska kuhalna plošča 60 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
60 cm



Funkcija
začasne
povečane moči
Booster



Flexi zona



Časovnik,
največ 8 ur



Reguliranje
napajanja

Model

MIH742F558K2

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Touch slider, posebej za vsako kuhalno polje
Število kuhalnih polj	4
Funkcija začasne povečane moči Booster	Da, na vseh poljih
Flexi zona	2 (min. premer posode 21 cm)
Število nastavitev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da
Funkcija premora	Da
Samodejna zaznava posode	Da
Konstantna nizka temperatura gretja (praženje)	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	210x185; 2200/3300
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	210x185; 2200/3300
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	210x185; 2200/3300
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	210x185; 2200/3300
Flexi zona	polje 1 in 3, 2 in 4; 3300/3700

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----



VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Da
Največja moč (W)	7400
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	590x520x53
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	560x480

Vgradna indukcijska kuhalna plošča 60 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
60 cm



Funkcija
začasne
povečane moči
Booster



Premostitveno
polje



Časovnik,
99 minut

Model

MC-IF7455J1CC-A

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Na dotik
Število kuhalnih polj	4
Funkcija začasne povečane moči Booster	Da, na vseh poljih
Funkcija povezave kuhalnih polj	2
Število nastavitvev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da
Funkcija premora	-
Samodejna zaznava posode	Da
Konstantna nizka temperatura gretja (praženje)	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1900/2000
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1900/2000
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1800/2000
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1800/2000
Funkcija povezave kuhalnih polj	polje 1 in 3, 2 in 4; 386x180; 3000/3600

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----


VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Ne
Največja moč (W)	7400
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	590x520x62
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	560x490

Vgradna indukcijska kuhalna plošča 60 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
60 cm



Funkcija
začasne
povečane moči
Booster



Časovnik,
99 minut

Model

MIH740F238K0

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Na dotik
Število kuhalnih polj	4
Funkcija začasne povečane moči Booster	Da
Število nastavitvev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da
Funkcija premora	-
Samodejna zaznava posode	Da
Konstantna nizka temperatura gretja (praženje)	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	210; 2400/2600
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1800/2000
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	160; 1400/1500
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1800/2000

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----



VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Ne
Največja moč (W)	7400
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	590x520x62
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	560x490

Vgradna indukcijska kuhalna plošča 30 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
30 cm



Funkcija
začasne
povečane moči
Booster



Premostitveno
polje



Časovnik,
99 minut

Model

MIH352D215K1

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Na dotik
Število kuhalnih polj	2
Funkcija začasne povečane moči Booster	Da, na vseh poljih
Funkcija povezave kuhalnih polj	1
Število nastavitvev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da
Funkcija premora	-
Samodejna zaznava posode	Da
Konstantna nizka temperatura gretja (praženje)	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1900/2000
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	180; 1900/2000
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	-
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	-
Funkcija povezave kuhalnih polj	polje 1 in 2; 385x180; 3000/3500

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----


VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Ne
Največja moč (W)	3500
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	288x520x59,5
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	268x500

Vgradna steklokeramična kuhalna plošča 60 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
60 cm



Časovnik,
99 minut

Model

MC-6F6004R242

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Touch
Število kuhalnih polj	4
Proširene zone	-
Število nastavitev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	165; 1200
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	200; 1800
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	200; 1800
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	165; 1200

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----



VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Ne
Največja moč (W)	6600
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	590x520x51
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	560x480

Vgradna steklokeramična kuhalna plošča 30 cm



Posebne značilnosti:



Širina plošče
30 cm



Časovnik,
99 minut

Model

MCH300D111KO

LASTNOSTI

Zasnova in barva	Črno steklo
Časovnik	Da, posebej za vsako kuhalno polje
Način upravljanja	Na dotik
Število kuhalnih polj	2
Proširene zone	-
Število nastavitev stopenj moči	9
Indikator preostale toplote	Da

TEHNIČNI PODATKI

Način vgradnje	Standardna vgradnja
----------------	---------------------

KUHALNA POLJA

Polje 1 - velikost (mm) in moč (W)	200; 1800
Polje 2 - velikost (mm) in moč (W)	165; 1200
Polje 3 - velikost (mm) in moč (W)	-
Polje 4 - velikost (mm) in moč (W)	-

PRIBOR

Električni kabel brez vtikača	Da
-------------------------------	----

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Easy Clean	Da
------------	----

VARNOST

Varovalo za otroke	Da
Samodejno varnostno stikalo	Da

TEHNIČNI PODATKI

Reguliranje napajanja	Ne
Največja moč (W)	3300
Napetost (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	50/60
Mere plošče v mm (ŠxDxV)	288x520x55
Mere vgradne odprtine v mm (ŠxD)	268x490

MIDEA

VGRADNI POMIVALNI STROJI



POMIVALNI STROJI

OSNOVNI KUHINJSKI PRIPOMOČEK

Zahvaljujoč veliki prostornini in naprednim funkcijam bodo pomivalni stroji Midea postali vaš nepogrešljivi partner in velika pomoč pri vsakodnevni opravi v kuhinji. Ena od prednosti je tudi njihova zasnova. Ne glede na izbrano sprednjo stran je vgradnja pomivalnega stroja enostavna, stroj pa se elegantno zlije s katero koli različico opreme kuhinje. Vsi načini pomivanja so optimalno zasnovani za čim večjo učinkovitost in čim nižjo porabo energije.



MIDEA

NAJVEČJI PROIZVAJALEC

POMIVALNIH STROJEV

NA SVETU

Proizvodnja pomivalnih strojev

Ustanovljena leta 2000 je Mideina tovarna pomivalnih strojev, kot proizvodna baza oddelka "Kitchen & Water Heater Appliances" Midea Groupe, specializirana za proizvodnjo ekološko odobrenih izdelkov za čiščenje v gospodinjstvu: pomivalnih strojev in pribora. Z več kot 20 leti nenehnega razvoja je danes prepoznana kot vrhunski proizvajalec pomivalnih strojev z naprednim in integriranim sklopom raziskav in razvoja izdelkov, proizvodnje in nadzora kakovosti.

Tekom let je tovarna za proizvodnjo pomivalnih strojev vzpostavila odlične partnerske povezave s svetovno znanimi proizvajalci, kot so Electrolux, Samsung in Whirlpool. Podjetje Midea je izvrsten primer svetovnega dobavitelja, ki izvaža svoje izdelke v številne države Evrope, Amerike, Azije, Bližnjega vzhoda in Afrike.

Obrati za proizvodnjo pomivalnih strojev Midea se odlikujejo po naprednih tehnikah avtomatizirane proizvodnje in pametnih sistemskih ureditvah celotnega proizvodnega procesa. Danes dosega Midea letno proizvodnjo 5 milijonov aparatov, po prodaji pa zavzema prvo mesto v Aziji in tretje na svetu.

Popolnoma vgradni pomivalni stroji 60 cm




Popolnoma vgradni pomivalni stroji 45 cm




Tretja košara **Infinity Plus**

Naša nova košara za jedilni pribor je bolj kot kdajkoli prej prilagodljiva in varna. Poleg možnosti premikanja polovice košare levo ali desno za pridobitev dodatnega prostora za velike kose posode v srednji košari, je njen osrednji del možno spustiti navzdol za vlaganje manjših posodic in skodelic.



Zgornja košara nastavljiva po višini tudi pod obremenitvijo

Notranji prostor je možno fleksibilno prilagajati po višini s hitrim dviganjem ali spuščanjem zgornje košare z enim samim premikom, tudi ko je polna, kar zagotavlja več prostora v spodnji ali zgornji košari.



Dual Zone Wash izbira pomivanja samo v zgornji ali spodnji košari



Pomivanje posode samo v zgornji ali spodnji košari za optimalno učinkovitost pomivanja in z manjšo porabo energije in vode.



Svetlobni indikator delovanja na vgradnih pomivalnih strojih

- Barvna led lučka prikazuje stanje pomivalnega stroja
- Izključi se po koncu programa pomivanja




POLOVIČNO POLNJENJE

Zmanjšajte porabo vode in električne energije. Zdaj ni treba več čakati, da bo pomivalni stroj poln posode, preden ga vključite. Funkcija polovičnega polnjenja vam omogoča pomivanje posode samo v zgornji ali samo v spodnji košari.




Odložitev začetka pomivanja

S funkcijo odložitve začetka pomivanja lahko nastavite delovanje pomivalnega stroja v skladu z vašim urnikom.



Dodatni prostor

Z dvigom zgornje košare zagotovite dodaten prostor za velike krožnike velikosti 30 cm.



AUTO DOOR OPEN FUNKCIJA

Po koncu programa pomivanja se vrata pomivalnega stroja samodejno nekoliko odprejo, da omogočijo prezračevanje in izhlapevanje toplega in vlažnega zraka iz notranjosti stroja. Hkrati prihaja skozi odprtino v notranjost stroja sveži zrak in pomaga pri sušenju pomite posode.



Filter ABT


Antibakterijska tehnologija

99,99% brez bakterij, nična (0) stopnja odpornosti na plesen.

Zahvaljujoč antibakterijski obdelavi površine filtrov je pri vseh programih zagotovljena najvišja raven higienske zaščite. Ta filter preprečuje razvoj in širjenje mikroorganizmov v pomivalnem stroju.



99.99%



Vgradni popolnoma integrirani pomivalni stroji 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod
polnjenja



Tretja košara



Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Samodejno
odpiranje vrat
(Auto Door
Open)



Svetlobni
kazalnik faze
pomivanja



Odložitev
začetka
pomivanja



Aqua Stop

Model

MID60S220-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način vgradnje	Klasična vgradnja
Tip motorja	Klasični motor
Število posod	14
Energijski razred	D
Poraba energije na 100 pomivalnih ciklov (kWh)	85
Poraba vode na 100 pomivalnih ciklov (l)	1100
Glasnost (dB(A))	44
Barva upravljalne plošče	Inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24 ur
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, tudi če je polna
Tretja košara za pribor / klasična košara	Več funkcijska košara Infinity Plus / -
Držala košare	V zgornji in spodnji košari z logotipom
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	Da
Svetlobni indikator faze pomivanja	Da
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
Univerzalni
EKO
Steklo
90 minut
Hitri

POSEBNE FUNKCIJE

Močno pomivanje
Ekspresno
Zaklep samodejnega odpiranja vrat

TEHNIČNI PODATKI

Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox
Razprševalne šobe	3
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Samodejno odpiranje vrat
Cev za dovod vode	S sistemom Aqua stop
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/G/V) (mm)	598x550x815



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Vgradni popolnoma integrirani pomivalni stroji 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število pogrlnikov posode



Pomivanje polovice polnjenja (Half load)



Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)



Odložitev začetka pomivanja



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MID60S130

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način vgradnje	Klasična vgradnja
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrlnikov posode	14
Energijski razred	D
Poraba energije na 100 pomivalnih ciklov (kWh)	85
Poraba vode na 100 pomivalnih ciklov (l)	1100
Glasnost (dB(A))	50
Barva upravljalne plošče	Črna
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	3/6/9/12 ur
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Brez prilagajanja
Tretja košara za pribor / klasična košara	Da / Da
Držala košare	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	Da
Aqua Stop	-
Svetlobni indikator faze pomivanja	-
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
EKO
90 minut
Hitri

TEHNIČNI PODATKI

Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/G/V) (mm)	598x550x815

Vgradni popolnoma integrirani pomivalni stroji 60 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod
12



Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Odložitev
začetka
pomivanja

Model


MID60S120-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	60
Način vgradnje	Klasična vgradnja
Tip motorja	Klasični motor
Število posod	12
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 pomivalnih ciklov (kWh)	92
Poraba vode na 100 pomivalnih ciklov (l)	1100
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče	Črna
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	3/6/9/12 ur
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	Brez prilagajanja
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Svetlobni indikator faze pomivanja	-
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
EKO
90 minut
Hitri



TEHNIČNI PODATKI

Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Siva
Material pomivalne komore	Inox+ PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Mere naprave (Š/G/V) (mm)	598x550x815

*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Vgradni popolnoma integrirani pomivalni stroj 45 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število posod
pogrinjkov



Dual Zone Wash



Odložitev
začetka
pomivanja



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

Model

MID45S201-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	45
Način vgradnje	Klasična vgradnja
Tip motorja	Klasični motor
Število posod / pogrinjkov	10
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 pomivalnih ciklov (kWh)	76
Poraba vode na 100 pomivalnih ciklov (l)	900
Glasnost (dB(A))	47
Barva upravljalne plošče	Inox
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	1-24 ur
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	Da
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	-
Zgornja košara	Nastavljiva po višini, ko je prazna
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	Na zgornji košari
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Svetlobni indikator faze pomivanja	-
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Samodejno
Intenzivni
Univerzalni
EKO
Steklo
90 minut
Hitri
Predhodno pomivanje 14'

POSEBNE FUNKCIJE

Močno pomivanje
Dodatno sušenje
Ekspresno

TEHNIČNI PODATKI

Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x550x815

Vgradni popolnoma integrirani pomivalni stroj 45 cm



Posebne značilnosti:



Energijski razred



Nivo hrupa



Število
pogrinjkov
posode



Pomivanje
polovice
polnjenja
(Half load)



Odložitev
začetka
pomivanja

Model

MID45S110-HR

LASTNOSTI

Širina (cm)	45
Način vgradnje	Klasična vgradnja
Tip motorja	Klasični motor
Število pogrinjkov posode	9
Energijski razred	E
Poraba energije na 100 pomivalnih ciklov (kWh)	70
Poraba vode na 100 pomivalnih ciklov (l)	900
Glasnost (dB(A))	49
Barva upravljalne plošče	Črna
Upravljanje	Elektronsko z gumbi
Odložitev začetka pomivanja	3/6/9/12 ur
Pomivanje na dveh območjih (Dual Zone Wash)	-
Pomivanje polovice polnjenja (Half load)	Da
Zgornja košara	-
Tretja košara za pribor / klasična košara	- / Da
Držala košare	-
Samodejno odpiranje vrat (Auto Door Open)	-
Aqua Stop	-
Svetlobni indikator faze pomivanja	-
Indikator za sredstvo za izpiranje in sol	Da

PROGRAMI

Intenzivni
EKO
90 minut
Hitri

TEHNIČNI PODATKI

Filter	Antibakterijski filter
Barva košar	Svetlo siva
Material pomivalne komore	Inox + PP
Razprševalne šobe	2
Mehčanje vode	Da
Način sušenja	Sušenje s preostalo toploto
Cev za dovod vode	Standardna
Dolžina dovodne cevi (mm)	1500
Dolžina odvodne cevi - skupna / izven naprave (mm)	1600/1400
Dimenzije uređaja (Š/D/V) (mm)	448x550x815



*slika košare je namenjena ponazoritvi in se lahko razlikuje od dejanskega videza izdelka

MIDEA

VGRADNI HLADILNIKI



HLADILNIKI

NEIZOGIBEN APARAT V VSAKI KUHINJI JE HLADILNIK, NUJNO POTREBEN ZA PRAVILNO SHRANJEVANJE SVEŽIH IN ZAMRZNJENIH ŽIVIL.

Zasnovani, da izpolnijo vaše dejanske potrebe, vsak dan. Hladilniki Midea zagotavljajo inovativen pristop k shranjevanju živil z nizko porabo energije.

Ekskluzivna tehnologija Midea omogoča, da dolgo in na idealen način hranite vsako posamezno živilo na ustrezni temperaturi in z nadzorovano ravniyo vlažnosti.



MIDEA

VGRADNI HLADILNIKI

Hladilniki

S hladilniki Midea je kuhinja resnično najlepši prostor v vsej hiši: odkrijte celotno ponudbo naših hladilnih naprav. Zasnovani za vaše vsakdanje življenje. Naši hladilniki in zamrzovalniki vključujejo najboljše tehnologije, da bi vaša živila ostala zdrava in dalj časa sveža. Z Mideo lahko v celoti in varno izkoristite vsak kotiček svojega hladilnika, brez strahu, da bi nenehno dodajanje živil ali pogosto odpiranje vrat ogrozilo kakovost shranjene hrane.

Kombinirani hladilniki - zamrzovalnik spodaj





Humidity Control

V predal s funkcijo nadzorovanja vlage lahko shranite različne vrste svežih živil z različnimi ravni vlažnosti.



Fresh Cooling System

Ventilator enakomerno razporeja mrzel zrak in vlago, potrebno za pravilno shranjevanje živil. Rok uporabe živil je daljši, temperatura predelov pa se hitro obnovlja, če so vrata pogosto odprta.



Stropna LED razsvetljava

LED razsvetljava omogoča odlično osvetlitev polic, ima dolgo življenjsko dobo in porabi malo energije.



Natančno elektronsko upravljanje

Nevpadljiva upravljalna plošča se nahaja na stranski steni hladilnika. Z dotikom tipke lahko uravnavate temperaturo v korakih po 2, 4, 6 ali 8°C.



Vgradni kombinirani hladilnik - zamrzovalnik spodaj - No Frost



Posebne značilnosti:



Energijski razred



No Frost



Hitro hlajenje



Stropna LED razsvetljava



Predal za 2L steklenice



Zamenjava strani odpiranja vrat

DRUGE ZNAČILNOSTI

- NoFrost
- Drsna montažna vrat
- Elektronsko upravljanje
- Fresh Cooling sistem
- Fresh Box predal za sadje in zelenjavo

Model

MDRE353FGE01 No Frost

NETO PROSTORNINA

Hladilnik (l)	182
Zamrzovalnik (l)	59
Skupaj (l)	241

ZNAČILNOSTI

Klimatski razred	N/ST/T
Razred energijske učinkovitosti	E

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Montaža vrat	Drsna montaža
Višina niše	180
Zamenjava strani odpiranja vrat	Da
Glasnost (dB(A))	41
Uravnavanje temperature	Elektronsko Soft Touch
Notranja razsvetljava	LED stropna
Odmrzovanje	Samodejno
Hladično sredstvo	R600a

HLADILNIK

Material polic	Steklo
Predali	1 predal Fresh Box
Pokrov predalov	Steklo
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	Prozorni
Predal za 2L steklenice	Da

ZAMRZOVALNIK

Označba z zvezdicami	****
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	3,5
Predali i police	2 zaprta predala in 1 nizek odprt predal
Ice Maker	Klasična posoda za led
Predali v vratih (prozorni/neprozorni)	-

MERE

Širina (mm)	540
Globina (mm)	545
Višina (mm)	1770

TEŽA

Neto naprava / bruto z embalažo (kg)	65/70
--------------------------------------	-------





BOSNA IN HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 939
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVAŠKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr, www.gemmabd.me, www.gemmabd.si

MADŽARSKA / GEMMA B&D Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3
Tel.: +36 23 769 245
e-mail: info@gemmabd.hu
www.gemmabd.hu

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs





HRVAŠKA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.
10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Boćarski dom)
Veleprodaja:
tel.: +385 1 6196 446, 6195 604
fax: +385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemmabd.si